

Vento



AUTONOMÍA SIN LÍMITES



♣ Altas prestaciones:

Motor 300W - Velocidad max 8 km/h
Baterías 2x20Ah/Baterías de litio 21Ah
Autonomía max 25km/27km
Manillar ergonómico - Luces LED

♣ Dimensiones compactas:

Longitud de serie 107cm – Personalizable bajo pedido 90-106cm

♣ Máxima robustez: peso máximo recomendado 136kg

♣ Desmontable y transportable:

♣ Facilidad de carga: dos tomas - tres opciones

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Vento



ALTAS PRESTACIONES

MOTOR 300W - BATERÍAS 2x20Ah/ Litio 21Ah
VELOCIDAD máx. 8 km/h - AUTONOMÍA máx. 27km

BATERÍAS PORTÁTILES

Doble toma de carga



LUCES LED

Para ver y ser vistos



SISTEMA DE FRENO INTELIGENTE RUEDINES ANTIVUELCO



PARAGOLPES DELANTERO Y TRASERO



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Vento



COMPACTO Y TRANSPORTABLE

SCOOTER COMPACTO: Longitud de serie 107cm
Personalizable bajo pedido entre 90cm y 106cm



FÁCILMENTE DESMONTABLE:

- . EN 5 PARTES
- . EN 1 MINUTO
- . SIN HERRAMIENTAS

BATERÍAS PORTATILES PARA CARGA INDEPENDIENTE:

- ♣ Caja de batería desmontable y transportable.

Caja ergonómica con zona de agarre para facilitar su manejo.

- ♣ Dos tomas y tres opciones de carga.

Toma individual en las baterías (carga independiente o sobre scooter).

Toma debajo del manillar para no tener que agacharse.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Vento



EQUIPAMIENTO Y CONFORT



MANILLAR ERGONÓMICO:

Facilita el giro y relaja la postura de conducción. Especialmente útil para personas con problemas de movilidad en brazos u hombros.

ASIENTO COMPLETO:

Regulable en altura, anchura y profundidad

Giratorio 360º

Reposabrazos abatibles

Ángulo de reposabrazos regulable

Respaldo abatible

Bolsillo en respaldo trasero



RUEDAS MACIZAS GRANDES

LLANTAS DE ALEACION:

Libres de pinchazos, absorben mejor los impactos y se adhieren más al suelo, haciendo más agradable y segura la conducción en cualquier tipo de terreno.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Vento

TECNOLOGÍA LITIO A SU SERVICIO



El Libercar Vento Litio equipa baterías de litio de última generación lo que le proporciona las siguientes ventajas:

**BATERÍAS DE LITIO DE ALTO RENDIMIENTO
MENOR PESO Y MAYORES PRESTACIONES
QUE LOS SCOOTERS CONVENCIONALES**

- ♣ Menor peso (la caja de las baterías pesa tan solo 4kg)
- ♣ Mayor autonomía y mayor fuerza en cuestas
- ♣ Mayor longevidad que las baterías convencionales
 - ♣ Reducida tasa de autodescarga
 - ♣ Sin problemas de efecto memoria

COMPARATIVA BATERÍAS Gel/AGM vs LITIO

TIPO BATERÍAS	PESO BATERÍAS	AUTONOMÍA MAX.	VELOCIDAD MAX.	AUTO-DESCARGA
Gel/AGM 20Ah	14 kg	25 km	8 km/h	20%
Litio 21Ah	4 kg	27 km	8 km/h	6%

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Vento

CERTIFICACIONES



CERTIFICADO CE DIRECTIVA CE 2017/745
PRODUCTO SANITARIO
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Vento



ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR VENTO y VENTO LITIO				
Longitud scooter	107cm		Baterías	2x20 Ah LITIO 21Ah
Longitud a medida (bajo pedido)	90-106cm		Potencia motor nominal	300 W
Anchura scooter	50 cm		Velocidad máxima	8 km/h
Peso total	55 kg	45 kg	Autonomía máxima	25 km 27 km
Peso baterías	14 kg	4 kg	Peso asiento	11 kg
Peso parte delantera	16 kg		Asiento giratorio 360º	SI
Peso parte trasera	14 kg		Diametro ruedas (del-tras)	19-22 cm
Asiento regulable en altura	SI		Tipo cubiertas	macizas
Respaldo asiento abatible	SI		Peso máximo recomendado	136 kg
Pendiente máxima	21%		Pendiente de seguridad	12%
Anchura base asiento	42 cm		Manillar	ergonómico
Profundidad base asiento	42 cm		Color	azul metalizado
Altura suelo-plataforma	80mm		Cesta portaobjetos	SI
Reposacabezas	NO		Retrovisores	NO
Reposabrazos regulable en anchura	SI		Bolsa portaobjetos asiento	SI
Angulo reposabrazos regulable	SI		Paragolpes delantero	SI
Cinturón de seguridad	NO		Paragolpes trasero	SI
Amortiguación delantera	SI (doble)		Luces delanteras	SI (LED)
Amortiguación trasera	NO		Luces traseras	reflectantes
Partes en las que se desmonta	5		Intermitentes	NO
Toma USB	NO		Ruedines antivuelco	SI
Palanca desembrague	SI		Regulador columna dirección	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745		Normas ISO9001 y ISO13485	SI
ACCESORIOS				
Luces delanteras y traseras	SI		Longitud a medida	SI
Adaptación zurdos	SI		Mochila	SI
Porta-muletas	SI		Porta-bastón	SI
Porta-latas	SI		Funda protectora	SI
Chubasquero	SI		Color personalizable	SI
Asiento calefactable	SI		Retrovisores	SI
Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.				

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas sin previo aviso



107 cm



50 cm



55 kg



136 kg



2x20 Ah
21Ah



300W



25 km
27 km



8 km/h

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO