

# Urban Plus

EL COMPACTO DEPORTIVO.



Altas prestaciones - Máximo confort - Facilidad de transporte y carga:

Construido sobre la plataforma del Urban, el Urban Plus incorpora además suspensión integral a las 4 ruedas y caja de baterías extraíble. Adicionalmente, el Urban Plus Litio, único en su categoría, le ofrece la posibilidad de incorporar la tecnología litio a su scooter, reduciendo significativamente el peso y aumentando las prestaciones y longevidad de las baterías frente a los scooters convencionales

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Urban Plus

**ALTAS PRESTACIONES**



**AMORTIGUACIÓN INTEGRAL  
A LAS 4 RUEDAS**

**MOTOR 300W**

**VELOCIDAD 8 km/h**

**BATERÍAS Gel 24Ah o Litio 20h**

**AUTONOMÍA 25km**

**LUCES E INTERMITENTES LED**

**RUEDAS GRANDES DE 22cm**

**CAJA DE BATERÍAS EXTRAIBLE**

**ALTURA PLATAFORMA 110mm**



**AMORTIGUACIÓN  
DELANTERA Y TRASERA  
RUEDINES DE SEGURIDAD**



**LUCES E INTERMITENTES LED**  
Facilitan la conducción nocturna  
y el acceso a garajes o zonas  
oscuras. Ayudan a ser vistos.

**CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO**

# Urban Plus



## AÑÁDA UN PLUS A SU URBAN

El Libercar Urban Plus es una versión más equipada del modelo Urban.  
Las principales ventajas del Urban Plus respecto al Urban son:

### SUSPENSIÓN INTEGRAL

El Urban Plus equipa de serie amortiguación integral a las 4 ruedas. Tanto la amortiguación delantera como la trasera son dobles y regulables para que el usuario pueda disfrutar de un máximo confort.



### CAJA DE BATERÍAS EXTRAÍBLE

La caja de baterías extraíble permite al usuario llevarse la caja y cargarla de forma separada del scooter. Igualmente, hace que el scooter sea más desmontable, facilitando así su carga, su transporte y su almacenamiento.



*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Urban Plus Litio

## TECNOLOGÍA LITIO A SU SERVICIO



El Libericar Urban Plus Litio cuenta con todos los extras del Urban Plus y equipa además baterías de litio de última generación lo que le proporciona las siguientes ventajas:

**BATERÍAS DE LITIO DE ALTO RENDIMIENTO  
MENOR PESO Y MAYORES PRESTACIONES  
QUE LOS SCOOTERS CONVENCIONALES**

- ♣ Menor peso (la caja de las baterías pesa tan solo 4kg)
- ♣ Mayor autonomía y mayor fuerza en cuestas
- ♣ Mayor longevidad que las baterías convencionales
  - ♣ Reducida tasa de autodescarga
  - ♣ Sin problemas de efecto memoria

| COMPARATIVA BATERÍAS Gel/AGM vs LITIO |               |                |                |               |
|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| TIPO BATERÍAS                         | PESO BATERÍAS | AUTONOMÍA MAX. | VELOCIDAD MAX. | AUTO-DESCARGA |
| Gel/AGM 12Ah                          | 10 kg         | 16 km          | 6 km/h         | 20%           |
| Gel/AGM 24Ah                          | 14 kg         | 25 km          | 8 km/h         | 20%           |
| Litio 20Ah                            | 4 kg          | 25 km          | 8 km/h         | 6%            |

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*



# Urban Plus

**ALTAS PRESTACIONES**



## **RUEDAS GRANDES 22cm**

Para un mayor confort y un mejor agarre, el Urban Plus monta ruedas neumáticas de serie. (disponible también con ruedas anti-pinchazos)



## **ALTURA PLATAFORMA AL SUELO 110mm**

La mayor altura libre del mercado para un scooter compacto



**RUEDAS NEUMATICAS GRANDES + ALTURA AL SUELO  
+ MOTOR 300W + AMORTIGUACIÓN INTEGRAL**

**MAYOR CONFORT  
MAYOR CAPACIDAD PARA SUPERAR OBSTÁCULOS**

**CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO**

# Urban Plus



**COMPACTO Y MANEJABLE**



## **SCOOTER COMPACTO**

Chasis rígido y robusto

Longitud de serie: 111cm

Longitud bajo pedido: de 88cm a 110cm

Anchura con reposa-brazos: 58cm

Anchura sin reposa-brazos: 51cm

## **SISTEMA DE FRENO INTELIGENTE**

Electromagnético regenerativo

El scooter frena solo al soltar la palanca de aceleración.

Muy seguro para personas mayores o con problemas de movilidad

## **SISTEMA VERTICAL 'STAND UP'**

(Opcional)

Se mantiene en pie ocupando 50x50cm

Especial para subir en ascensores pequeños o guardar en casa.



**CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO**



# Urban Plus

SEGURIDAD Y CONFORT



## RETROVISORES:

Facilitan las maniobras a personas con dificultades para girarse.

## TOMA USB CARGA MÓVIL

## LUCES LED DE BAJO CONSUMO:

Ayudan a ver y a ser vistos.



## PARAGOLPES DELANTERO Y TRASEROS:

Evitan rozaduras de la carrocería y protegen al scooter y al ocupante ante posibles impactos



## MANILLAR ERGONÓMICO:

Facilitan una conducción más relajada en brazos y hombros

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Urban Plus



## CONFORT Y DISEÑO

### ASIENTO COMPLETO:

Regulable en altura

Regulable en anchura

Regulable en profundidad

Gira 360º

Reposabrazos abatibles

Ángulo reposabrazos regulable

Respaldo abatible

Cuero negro con costuras vistas

Bolsillo en respaldo trasero

### CESTA DELANTERA:

Extraíble y con asa



*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*



# Urban Plus

## CERTIFICACIONES



CERTIFICADO CE DIRECTIVA 2017/745  
PRODUCTO SANITARIO  
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

# Urban Plus



## ESPECIFICACIONES

### ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR URBAN - URBAN PLUS - URBAN PLUS LITIO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | URBAN       | PLUS  | PLUS LITIO |                                    | URBAN                       | PLUS       | PLUS LITIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Longitud scooter                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111 cm      |       |            | Longitud a medida (bajo pedido)    | 88-110 cm                   |            |            |
| Potencia motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 W       |       |            | Baterías                           | 2x24 Ah                     | 2x24 Ah    | LITIO 20Ah |
| Amortiguación trasera                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI (doble)  |       |            | Amortiguación delantera            | NO                          | SI (doble) | SI (doble) |
| Luces delanteras                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI (LED)    |       |            | Intermitentes                      | SI (LED)                    |            |            |
| Diametro ruedas                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 cm       |       |            | Tipo cubiertas                     | neumáticas o anti-pinchazos |            |            |
| Anchura scooter (ruedas traseras)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51 cm       |       |            | Anchura scooter (con reposabrazos) | 58 cm                       |            |            |
| Peso estructura base                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44 kg       | 30 kg | 30kg       | Velocidad máxima                   | 8 km/h                      |            |            |
| Peso asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 kg        | 9 kg  | 9 kg       | Autonomía máxima                   | 25 km                       |            |            |
| Peso caja baterías                                                                                                                                                                                                                                                                                                | integradas  | 14 kg | 4 kg       | Caja baterías portatil             | NO                          | SI         | SI         |
| Peso total                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53 kg       | 53 kg | 43 kg      | Retrovisores                       | SI                          |            |            |
| Pendiente máxima                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21%         |       |            | Pendiente de seguridad             | 12%                         |            |            |
| Peso máximo recomendado                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120 kg      |       |            | Color                              | burdeos                     |            |            |
| Asiento regulable en altura                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI          |       |            | Altura suelo-plataforma            | 110 mm                      |            |            |
| Asiento regulable en profundidad                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI          |       |            | Respaldo asiento abatible          | SI                          |            |            |
| Anchura base asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45 cm       |       |            | Profundidad base asiento           | 42 cm                       |            |            |
| Reposabrazos regulable en anchura                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI          |       |            | Angulo reposabrazos regulable      | SI                          |            |            |
| Cesta portaobjetos                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI          |       |            | Bolsa portaobjetos asiento         | SI                          |            |            |
| Ruedines antivuelco                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI          |       |            | Asiento giratorio 360º             | SI                          |            |            |
| Paragolpes delantero                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI          |       |            | Paragolpes trasero                 | SI                          |            |            |
| Cinturón de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NO          |       |            | Luces traseras                     | reflectantes                |            |            |
| Palanca desembrague                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI          |       |            | Regulador columna dirección        | SI                          |            |            |
| Certificado CE producto sanitario                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CE 2017/745 |       |            | Normas ISO9001 y ISO13485          | SI                          |            |            |
| ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |       |            |                                    |                             |            |            |
| Luces delanteras y traseras                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI          |       |            | Longitud a medida                  | SI                          |            |            |
| Adaptación zurdos                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI          |       |            | Mochila                            | SI                          |            |            |
| Porta-muletas                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI          |       |            | Porta-bastón                       | SI                          |            |            |
| Porta-latas                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI          |       |            | Funda protectora                   | SI                          |            |            |
| Chubasquero                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI          |       |            | Color personalizable               | SI                          |            |            |
| Asiento calefactable                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI          |       |            | Asiento transportín                | SI                          |            |            |
| Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo.<br>En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución. |             |       |            |                                    |                             |            |            |

Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo.

En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas



111 cm



51 cm




53 kg  
43 kg



120 kg



2x24 Ah  
Litio 20Ah



300W



25 km



8 km/h

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO